CATÁLOGO

DESFIBRILADORES Y ACCESORIOS

ESPAÑA

AED PLUS®

www.desfibriladoreszollaedplus.es 976 362 311 info@zollaedplus.es

ZOLL ESPAÑA 3

ZOLL AED PLUS 6

ZOLL AED PRO 9

R SERIES 13

AUTOPULSE 15

CONTACTO 16

ZOLL

desfibriladoreszollaedplus.es

ESPAÑA

Visite nuestro catálogo en nuestra tienda online clicando aquí

- **DESFIBRILADORES**
- **BATERÍAS**
- **VITRINAS**
- **SEÑALIZACIÓN**
- **ELECTRODOS**
- **MANUALES DE USO**

Todo al MEJOR PRECIO y GARANTÍA

www.desfibriladoreszollaedplus.es

DESFIBRILADORES ZOLL AED PLUS

Distribuidor oficial en España desde hace 7 años.

Somos una empresa con sede en Huesca pero operamos en toda España como distribuidores oficiales ZOLL desde hace 7 años. Ofrecemos totalmente gratis un servicio de mantenimiento y manuales actualizados y en español para el uso de desfibriladores y sus accesorios ZOLL.

Desfibriladores ZOLL AED PLUS lucha contra la muerte súbida fomentando la accesibilidad de la cardioprotección en cualquier ámbito, tanto público como privado, por ello distribuimos nuestro servicio integral y el material cardioprotección al mejor precio a nivel nacional.

Por otra parte, a nivel autonómico, en la comunidad de Aragón ofrecemos formación homologada para toda la población en general, de manera que el usuario pueda reaccionar ante una parada cardiorespieratoria, utilizar las maniobras de soporte vital básico y el uso del desfibrilador externo automático.

walqa Parque Tecnológico

GOBIERNO DE ARAGON

Tanto nuestros servicios integrados en el ámbito de la cardioprotección, como el material sanitario que distribuimos y los cursos de formación que impartimos en Huesca, Teruel y Zaragoza, cumplen los estándares de calidad y los controles más exigentes.

Importancia del uso de desfibriladores

El **desfibrilador externo semiautomático (DESA)** está diseñado para aquellos casos de parada cardíaca que suceden fuera de los centros hospitalarios ya que su sencillez de uso hace que el personal no médico lo pueda manejar con seguridad y eficacia las instrucciones de uso que el desfibrilador indica en cada paso.

El DEA nos va a orientar y ayudar en las situaciones de emergencia vital. Cuando lo colocamos en la victima realiza la valoración de la actividad del corazón y nos indicará claramente que acciones debemos realizar. Son órdenes sencillas, directas y orientadoras ayudando a los primeros intervinientes a realizar la reanimación con éxito.

Fundamentos de la desfibrilación temprana

- La fibrilación ventricular (FV) es el ritmo inicial mas frecuente de la parada cardio-respiratoria (PCR) del adulto (hasta un 90%).
- El único tratamiento eficaz para revertir una fibrilación ventricular es la desfibrilación.
- La fibrilación ventricular evoluciona en muy pocos minutos a la asistolia.
- La fibrilación ventricular revierte hasta un en un 90% sí la desfibrilación se realiza en el primer minuto, disminuyendo su eficacia en un 10% por cada minuto de retraso en su ejecución. Después de 12 minutos la supervivencia se reduce hasta una tasa que oscila del 2% al 5%.

Características de un desfibrilador externo semiautomático (DESA)

- Fácil de utilizar con un mínimo de entrenamiento.
- Sensible (verdaderos positivos) y Específicos (verdaderos negativos).
- Fiable.
- Seguro.
- Poco peso.
- Económico.
- Almacena los eventos.

ZOLL AED PLUS

PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO

El primer y único DEA de reanimación completa

Incluye:

- ELECTRODOS CPR-D-PADZ
- 1 conjunto de 10 baterías 1 Bolsa de transporte
- 1 Manual de usuario
- 5 años de garantía.

ZOLL AED Pro

Monitores Zoll proporcionan la información necesaria para un uso óptimo de AED..

Una imagen vale más que mil palabras. El AED Plus con su **única gráfica interfaz de imágenes** combinado con **texto y mensajes de voz** ayuda al socorrista en cada paso del camino. Las luces en las fotos atraen atención a el salvador a las acciones en la secuencia apropiada. El texto y mensajes de voz corresponden las imágenes y ayudan al socorrista realizar todas las importantes acciones de salvar la vida. Estas imágenes y mensajes asegurar que todo se haga en orden y que las descargas, si es necesario, se envíen rápidamente.

Características:

- Forma de onda: Rectilínea Bifásica
- Cargue del Desfibrilador y Tiempo de Espera: 30 segundos
- Selección de energía: Selección Automática Pre-programada (120J, 150J, 200J)
- Seguridad del Paciente: Todas las conexiones de los pacientes están aisladas eléctricamente.
- Tiempo de carga: menos de 10 segundos con baterías nuevas.
- Desfibrilador Construido en Auto prueba: Incluido
- RCP: Índice de metrónomo: variable de 60 a 100 CPM
- Profundidad: 1/2 “a 3”, de 1,3 a 7,8 cm.
- Asesor de desfibrilación: Evalúa la conexión del electrodo y el paciente ECG para determinar si se requiere la desfibrilación.
- Ritmos susceptibles de descarga: fibrilación ventricular con amplitud promedio de > 100 microvoltios y taquicardia ventricular compleja con índices superior a 150 BPM. (En Precisión de ECG algoritmo de análisis de sensibilidad y rendimiento de especificidad)
- Impedancia del paciente Alcance de medición: 0 a 300 ohmios
- Desfibrilador: Circuitos de Protección de ECG
- Formato de presentación: LCD opcional con el Movimiento Barra
- Tiempo de visualización: 2.6 segundos
- Visualización de la velocidad de barrido: 25 mm / s, 1 “/ seg
- Capacidad de la batería: Nuevas típicamente (20° C) = 5 años (300 descargas) o 1.5 horas de continua supervisión / desfibrilación final de la vida designada por una roja X (descargas típicamente restantes = 100, 0.5 horas de Monitoreo Continuo /Desfibrilación).

Especificaciones:

Tamaño(H x An. x Pr.) 5.25”x 9.50” x 11.50”; 13.3 cm x 24.l cm x 29.2 cm

Peso: 6.7 libras, 3,1 kg

Energía: Baterías reemplazables. 10-123A Tipo Photo Flash de litio Baterías de dióxido de manganeso.

Clasificación de equipo: Clase II y energía interna por EN60601-1

Requisitos mínimos de PC para la configuración y recuperación de los datos del paciente:

Windows ® 98, Windows ® 2000, Windows NT®, Windows® XP, IBMcompatible PII con UART 16550 (o superior) computadora. 64 MB RAM. VGA monitor o mejor. CD-ROM. Puerto IrDA. 2 MB de espacio en disco.del Soporte de Vida Avanzada.

ELECTRODOS CPR-D-PADZ

Los electrodos desfibrilador ideales para personal no sanitario, ya que le guía durante todo el proceso, indicándole el ritmo y la profundidad de las compresiones.

ELECTRODOS MULTIFUNCION STAT PADZ II

ZOLL stat-padz son los electrodos multifunción especiales para personal experimentado que no necesita que le indique el ritmo y la profundidad de las compresiones.

PILAS PARA ZOLL AED PLUS

- Pilas de litio 123 de larga duración
- 10 unidades

ELECTRODOS PEDIATRICOS PEDIPADZ II

Para usar en niños de 1 a 8 años o hasta 25 Kg de peso, según la ERC.

Los Electrodos “Pedi-Padz II” están diseñados especialmente para utlizarse con el AED Plus y AED Pro.

VITRINA METÁLICA CON ALARMA

PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO

ZOLL AED PRO

Desfibrilador resistente para trabajo duro

ZOLL AED Pro

El Desfibrilador más resistente.

El AED Pro es fuerte, portátil, y tiene funcionabilidad avanzada para los rescatadores y servicios profesionales.

Diseñado con habilidades avanzadas, el Zoll AED Pro admite un sistema de soporte vital básico o un sistema de soporte vital avanzado. Una pantalla LCD de alta resolución permite los rescatadores ver el ECG del paciente cuando se utiliza un cable de supervisión de 3 derivaciones. Único a los AEDs de Zoll es un mecanismo de feedback en tiempo real, conocido como **REAL RCP Help**. Este mecanismo permite los rescatadores ver y oír cuan bien están llevando a cabo la velocidad y profundidad de compresiones del pecho durante RCP.

Características:

Un diseño mejor y sobre-moldes de goma pueden resistir a un ambiente duro.

Resistente a polvo y chorros de agua (Clasificación IP55*). El único AED en la industria que puede resistir a una prueba de caída de 1.5 metros.

Disponible en semiautomático con control manual o semiautomático solo.

Memoria de 7 horas o tecnología de memoria USB permiten almacenamiento de datos sin limite y flexibilidad máxima para administración y transferencia de datos.

Electrodos y baterías compatibles con todos desfibriladores de la serie de M de Zoll.

Supervisión ECG con cable de 3 derivaciones y pantalla de alta calidad.

Opción de control manual satisface los profesionales del Soporte de Vida Avanzada.

Compatibilidad y opciones de batería sin rival (desechable o recargable)

Almacenamiento de datos interna o memoria USB.

Especificaciones:

Garantía: 7 años

Tamaño: 3 in 9.24 in 9.4 in (7.62 cm 23.47 cm 23.88 cm)

Peso: 5.19 lb. (2.35 kg) sin paquete de batería

5.97 lb. (2.70 kg) con paquete de batería non-recargable

Energía: Paquete de batería

Clasificación del mecanismo: Clase II y impulsado interiormente per EN 60601-1

ELECTRODOS CPR-D-PADZ

Los electrodos desfibrilador ideales para personal no sanitario, ya que le guía durante todo el proceso, indicándole el ritmo y la profundidad de las compresiones.

ELECTRODOS PEDIATRICOS PEDIPADZ II

Para usar en niños de 1 a 8 años o hasta 25 Kg de peso, según la ERC.

Los Electrodos “Pedi-Padz II” están diseñados especialmente para utlizarse con el AED Plus y AED Pro.

BATERÍA DE LÍTIO AED PRO. No recargable

Fabricante	Zoll
Adecuado para el modelo	AED Pro
Vida	5 años

Batería Recargable Acido plomo Series M, E y AED Pro

BATERÍA RECARGABLE Li-Ion SurePower.
Series R, E y AED Pro

BATERÍA RECARGABLE Smart Ready.
Series M, E y AED Pro

CABLE ECG 3 DERIVACIONES AED PRO

DISTRIBUIDOR ZOLL AED OFICIAL
ATENCIÓN AL CLIENTE PERSONALIZADA
COMPRA SEGURA EN UN ENTORNO USABLE
ENVIO SEGURO CON CÓDIGO DE SEGUIMIENTO

PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO

R SERIES

MONITOR DE DESFIBRILADORES

El primer y único Code-Ready ® monitor desfibrilador que es simple, elegante, y listo.

R Series ALS

El primer desfibrilador manual Serie R; disponible con capacidades de red y See-Thru CPR ®

R Series Plus

El primer y único Code-Ready ® monitor desfibrilador que es simple, elegante, y listo.

Un Nuevo DEA R Series que se puede convertir en un desfibrilador manual con todas las capacidades del R Series ALS.

Batería Recargable Acido plomo Series M, E y AED Pro

BATERÍA RECARGABLE Smart Ready. Series M, E y AED Pro

BATERÍA RECARGABLE Li-Ion SurePower. Series R, E y AED Pro

DISTRIBUIDOR ZOLL AED OFICIAL

ATENCIÓN AL CLIENTE PERSONALIZADA

COMPRA SEGURA EN UN ENTORNO USABLE

ENVIO SEGURO CON CÓDIGO DE SEGUIMIENTO

AUTOPULSE

ATOPULSE LifeBand

La bateria desfibrilador AutoPulse es un componente extraíble que suministra la energía necesaria para el funcionamiento del AutoPulse.

La batería recargable de níquel e hidruros metálicos (NiMH) está patentada y es la fuente de alimentación exclusiva del AutoPulse.

Tecnología que salva vidas

La patentada banda de distribución de carga LifeBand aprieta una amplia área del tórax, lo que distribuye la fuerza de las compresiones y ayuda a maximizar el flujo sanguíneo. Por el contrario, la RCP manual y los dispositivos accionados por pistón concentran la fuerza sobre una superficie muy pequeña.

La LifeBand también permite una descompresión completa para lograr una máxima perfusión coronaria.

BATERÍA AUTOPULSE

Visite nuestra tienda online y encuentre lo que necesite en:

www.desfibriladoreszollaedplus.es

- **DESFIBRILADORES**
- **BATERÍAS**
- **VITRINAS**
- **SEÑALIZACIÓN**
- **ELECTRODOS**
- **MANUALES DE USO**

Todo al MEJOR PRECIO y GARANTÍA

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Para más información, consúltenos sin ningún tipo de compromiso.

976 362 311
info@zollaedplus.es

DESFIBRILADORES ZOLL AED PLUS
PARQUE TECNOLÓGICO WALQA
Ctra. Zaragoza-Huesca N-330, Km 566 - 22197 Cuarte.
Huesca

www.desfibriladoreszollaedplus.es